




# ULTRA<sup>®</sup> MAX II

## Professional elektriske Airless-sprøjter

Branchestandarden for airless sprøjtning af maling



### MED GRACO FÅR DIN VIRKSOMHED ET GODT OMDØMME

**DRIFTSIKKER I HVERDAGEN:** Graco Endurance, branchens bedste pumpe, er nu endnu bedre med ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ på ProContractor og Ironman-serierne samt Quikpak™.

**ARBEJD SMARTERE:** Strømlin din virksomhed med Bluelink™: Kend dit sprøjte- og maleudstørs placering - når som helst og hvor som helst.

**KOMFORT, KONTROL OG ENESTÅENDE FINISH DAGEN LANG:** Udfør dine opgaver lettere og med mindre træthed takket være det innovative ProContractor PC pistoldesign.

Maler - professionelle airless-formål

ULTRA<sup>®</sup> MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD OG PROCONTRACTOR - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 IRONMAN

### Der findes ikke noget bedre end en elektrisk Graco-sprøjte

Gracos Ultra Max sprøjter leverer den pålidelighed, ydelse og produktivitet, du leder efter. De er 100 % fabrikstestet og afprøvet i felten og er en solid investering, der bakkes op med en fuld og dækkende garanti.

Vælg den rette elsprøjte med den størrelse og de funktioner, du skal bruge for at få ordnet opgaven korrekt, hver gang.



#### STANDARDSERIE:

Pålidelighed i hverdagen til nye male- og ommalingsopgaver i private boliger



#### PROCONTRACTOR-SERIEN:

Arbejd smartere for at udføre flere store opgaver for private og virksomheder



#### IRONMAN-SERIEN:

Til krævende, store opgaver for erhvervs- og industrikunder

### USIKKER PÅ HVILKEN SPRØJTE, DER KAN OPFYLDE DINE BEHOV? SNAK MED EN EKSPERT FRA GRACO OG DRØFT DINE SVAR PÅ DISSE FIRE SPØRGSMÅL:

- Hvor mange liter maling sprøjter du om ugen?
- Hvilke slangelængder bruger du?
- Hvor mange pistoler bruger du, og hvilke dysestørrelser?
- Hvilken type materiale skal der sprøjtes?
- Hvilke typer opgaver byder du ind på?

Ekspertens rådgivning sikrer, at du vælger den rette Ultra Max-sprøjte til hver opgave.



PATENTANMELDT

**DE MEST HOLDBARE PUMPER,  
DER NOGENSINDE ER BYGGET**




PATENTANMELDT

**STRØMLIN DIN VIRKSOMHED  
MED BLUELINK APP**



PATENTANMELDT


**DEN NEMMESTE  
VEDLIGEHOLDELSE**





Alle ULTRA MAX elektriske sprøjter tilbyder fordelen ved denne innovative administrationsapp, som giver ejerne adgang til følgende oplysninger fra et hvilket som helst sted:


- Hver sprøjtes placering og daglige produktivitet
- Om opgaverne kører efter tidsplanen og eventuelle problemer for mandskabet på stedet
- Om sprøjterne vedligeholdes korrekt, samt eventuelle forestående forebyggende vedligeholdelsesbehov
- Om der er brug for materialer eller forsyninger



### SPOR HVER SPRØJTEPISTOL

Kendskab til nøjagtig placering og produktivitet pr. time


Reducér antallet af ture til arbejdsstedet



### VID, HVORDAN JOBBET SKRIDER FREM

Fakta og rapportering om produktivitet efter behov fra et hvilket som helst sted


Sørg for, at tidsplanen holder ved at sørge for de fornødne materialer



### MAKSIMÉR OPPEIDEN

Opsæt tidsplaner for forebyggende vedligeholdelse og modtag advarsler

Sørg for, at sprøjten altid er klar til opgaven



### STRØMLIN DIN VIRKSOMHED MED BLUELINK<sup>™</sup>

Nu kan du spore hver eneste sprøjte og kende dens placering og produktivitet pr. time. Du kan følge udviklingen på hver eneste opgave og sørge for, at tidsplanen holder og at der er de fornødne materialer.

Og du kan maksimere sprøjtetiden ved at opsætte forebyggende tidsplaner og modtage vedligeholdelsesalarmer.

### INGEN MÅNEDLIGE GEBYRER

Lokal dataatakst kan blive pålagt.

HENT DEN GRATIS  
BLUELINK<sup>™</sup> APP

Gå til [www.graco.com/BlueLink](http://www.graco.com/BlueLink)  
og vælg BlueLink<sup>™</sup>  
App til iOS eller Android.



[graco.com/bluelink](http://graco.com/bluelink)

### Endurance<sup>™</sup>-pumper: Nye niveauer for holdbarhed

ULTRA MAX elektriske sprøjter bruger Endurance<sup>™</sup>-pumper, som er markedets mest robuste og pålidelige pumper, med en levetid, der er mindst to gange længere end den nærmeste førende konkurrent.

Deres V-Max Blue-pakninger leverer højere sprøjteydelse, og den nye og eksklusive MaxLife<sup>™</sup> EXTREME-coating leverer lang levetid og de laveste ejerudgifter.

Endurance<sup>™</sup>-pumper kan sprøjte det bredeste udvalg af overfladebehandlinger takket være frirum i overstørrelse, der sikrer maksimal ydelse.

De muliggør desuden nem, modulbaseret reparation takket være funktioner såsom ProConnect-pumpeafmonterings-system, servicevenlig QuikAccess indsugningsventil og QuikPak V-Max Blue indsatspakninger.



### Den bedste er lige blevet endnu bedre

#### Endurance<sup>™</sup> Vortex-pumpe

ProContractor og IronMan-serien nyder godt af Endurance Vortex-pumpen, som har et roterende skruiformet design til eliminering af sidebelastning.

Væskepassager i overstørrelse leverer høj gennemstrømning, der driver stemplet, og jævn slitage sikrer længere levetid. Desuden har pumpen 360 graders slidflade, der sikrer ekstremt lang levetid.



#### Endurance<sup>™</sup> Vortex MaxLife<sup>™</sup> EXTREME pumpe

MaxLife<sup>™</sup>-belægningen på ProContractor og IronMan forbedrer levetiden på nye pakninger med op til 6 gange. EXTREME MaxLife pumpestangen leverer den mest slidfaste overflade nogensinde takket være en varemærkebeskyttet afslidningsresistent sammensætning der sikrer 3 gange længere levetid for stangen sammenlignet med MaxLife.



**Endurance Chromex<sup>™</sup>  
pumpe**

Holder 2x længere end konkurrerende pumper



**Endurance Vortex  
MaxLife pumpe**

6 gange længere mellem udskiftning af pakninger



**Endurance Vortex  
MaxLife Extreme  
pumpe**

Forlænger pumpestangens levetid med 3 gange – hvilket sikrer branchens laveste ejerudgifter

# Standardserie

## Arbejd smartere, udfør flere store opgaver for private og virksomheder

Større maleopgaver kræver den veldokumenterede kvalitet og ydelse, som Gracos Standard-serie af store elektriske sprøjter tilbyder, for at levere et veludført stykke arbejde hver gang.



**CONTRACTOR PC**



**SMARTCONTROL™**

**BLUE LINK**

**Fast Flush**

### Contractor PC pistol

- Finish af højeste kvalitet i grøn som foretrukket af entreprenører Lavtryksdyser (LP)
- Færdiggør dine malerjobs hurtigere med mindre udmattelse
- Laveste vægt, letteste aftrykkerbetjening samt justering af aftrykkerlængde
- Værktøjsfri udskiftning af nål takket være ProConnect indsatsdesign

### Endurance™-pumpe

- Chromex stang, SST bøsning og V-Max Blue-pakninger leverer 2x længere levetid end konkurrenterne
- V-Max Blue-pakninger med lang levetid
- QuikPak leverer simple modulbaserede reparationsløsninger – skift alle pakninger i pumpen på 2 minutter

### SmartControl™ 4.0 med ProGuard

- Leverer bedste finish og laveste dødzoner ved alle tryk
- ProGuard beskytter mod strømspidser og uren forsyningsspænding

### BlueLink™ administrationsapp

- Mål produktiviteten på alle opgaver - efter behov og hvor som helst!
- Spor et eller flere opgaver og se det overordnede fremskridt
- Rene facts! Brug oplysningerne til fremtidige joboverslag og til fastlæggelse af vedligeholdelsesintervaller for udstyret

### FastFlush™ 2

- Hurtigere motorhastighed end nogensinde før, med 6x hurtigere rensning med den halve vandmængde
- Brug mindre tid på rengøring og mere tid på at sprøjte

### MaxPower™ DC kulfri motor

- Kulfrit design med højt moment leverer ydelse med livstidsgaranti

### Advantage Drive™

- Robuste præcisionsgear leverer lang levetid og lydsvag drift
- Med livstidsgaranti!

### Easy Out™-pumpefilter

- Det store filterområde på 126 cm<sup>2</sup> reducerer dysetilstopning og sikrer en finish i høj kvalitet
- Lodret afmontering af filter sikrer mindre griseri

### Højtydende spædeventil

- Vedligeholdelsesfrit design, som kan holde til højt tryk

### WatchDog™-pumpebeskyttelsessystem

- Lukker automatisk for sprøjtingen, når der ikke er mere maling
- Forhindrer at pumpen løber tør
- Minimerer materialespild og griseri i tilfælde af skader på slanger



graco.com/electricsprayers

# ProContractor-serien

## Arbejd smartere, udfør flere store opgaver for private og virksomheder

Hvis du ønsker noget, der er bedre end Standard-serien, så forkæl dig selv. Væg ProContractor upgrade-versionen. Alt det gode fra Standard-serien, og mere til!

Oplev Gracos eksklusive funktioner, som giver dig og dit team mulighed for at arbejde smartere og udføre opgaverne på en mindre udmattende måde.



### Endurance™ Vortex MaxLife™-pumpe

- Med den banebrydende MaxLife™ coating, som leverer længere levetid – 6x længere mellem pakningsskift
- Innovativ Vortex rotationsstangsteknologi sikrer rotationsstempel med den længste levetid og jævn og konstant belastning

### QuikReel™ slangehåndteringssystem med 15 meter slange

- Slangeleder eliminerer snoning, knæk og spiralisering, så slangen kan håndteres af én person
- Slangen er altid tilsluttet!
- Brug kun den længde slange, du har brug for – resten bliver på tromlen




### Fastklemningssikkert indløbsfilter

- Ekstremt holdbar, holder til selv de hårdeste slag

### ProConnect™ 2

- Eliminerer dyr nedetid på arbejdsstedet
- Hurtig og nem udskiftning af pumpen – på stedet
- Stiffrit design uden brug for værktøj



**SMARTCONTROL™**

### Lysstærkt LED-display

Beskyt og overvåg din investering nemmere med letlæseligt LED-display, der viser tæller for job/levetid/liter samt intern fejlsøgning

### Sprøjterne i ProContractor-serien har også alle funktioner fra Standard-serien:

- **NY** BlueLink job- og sprøjte-administrationsapp
- **NY** SmartControl 4.0 med ProGuard
- **NY** FastFlush 2
- **NY** Contractor PC sprøjtepipist
- Filtermanifold med nem afmontering
- Precision Advantage Drive
- MaxPower-motor
- Højtydende spædeventil
- Robust og holdbart vogndesign





graco.com/electricsprayers

# IronMan-serien

## Til krævende, store opgaver for erhvervs- og industrikunder

Hvis du ønsker højere ydeevne, mere holdbarhed og længere levetid, så vælg ULTRA MAX 1095 IronMan. Robust nok til byggepladsen, og mere til!

IronMan-serien af elektriske sprøjter er konstrueret til rutinemæssigt at kunne klare de barske krav på store byggepladser, dag efter dag! Pumpe med uovertruffen levetid, aldrig mere en punktering!



### Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pumpe

- Med den banebrydende MaxLife Extreme-teknologi, der leverer længere levetid end på nogen anden sprøjte
- Rotationsstempel sikrer jævn slitage – og jævn og konstant belastning for længst mulig levetid
- QuikPak leverer simple modulbaserede reparationsløsninger – skift alle pakninger i pumpen på 2 minutter

### Punktérfrie dæk

- Let og holdbar fælg
- Disse dæk kan ikke punkteres med søm, skruer eller andre spidse genstande

### Fastklemningssikkert indløbsfilter

- Ekstremt holdbar, holder til selv de hårdeste slag

### ProConnect™ 2

- Eliminerer dyr nedetid på arbejdsstedet
- Hurtig og nem udskiftning af pumpen - på stedet
- Stiffrit design uden brug for værktøj

### Sprøjterne i IronMan-serien har også alle funktioner fra Standard-serien:

- **NY** BlueLink job- og sprøjte-administrationsapp
- **NY** SmartControl 4.0 med ProGuard
- **NY** FastFlush 2
- **NY** Contractor PC sprøjtepistol
- Filtermanifold med nem afmontering
- Precision Advantage Drive
- MaxPower-motor
- Højtydende spædeventil
- Robust og holdbart vogndesign



graco.com/electricsprayers

### Tekniske specifikationer

Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:

Modelnavn:



	ULTRA MAX II STANDARD			ULTRA MAX II PROCONTRACTOR			ULTRA MAX II IRONMAN
	695	795	1095	695	795	1095	1095
<b>SPECIFIKATIONER</b>							
Varenumre: EU - 230 V	17E632	17E639	17E646	17E635	17E642	17E647	17E650
Varenumre: IT, DK, CH - 230 V	17E633	17E640	-	17E636	17E643	17E648	-
Varenumre: UK - 110V	17E634	17E641	-	17E637	17E644	-	-
Maks. Dysestørrelse: 1 pistol	0,031"	0,033"	0,035"	0,031"	0,033"	0,035"	0,035"
Maks. Dysestørrelse: 2 pistol	0,023"	0,025"	0,027"	0,023"	0,025"	0,027"	0,027"
Maks. Flowmængde - l/min. (gpm)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)
Maks. tryk - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motorklassificering - kW (hk)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,65 (2,2)
Temperaturindstilling							
Vægt - kg	43 (94)	45 (98)	55 (120)	50 (111)	52 (115)	64 (141)	56 (121)
<b>EGENSKABER</b>							
BlueLink	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl med ProGuard	4.0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
LED-display				X	X	X	X
Hydraulisk trykmåler	X	X	X				X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X
WatchDog	X	X	X	X	X	X	X
Endurance-pumpe	X	X	X	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
ProConnect				X	X	X	X
Stempelstang	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife Extreme
Bøsning	Hård-forkromet	Hård-forkromet	Hård-forkromet	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Stenfang	Standard	Standard	Standard	Fastklemnings-sikker	Fastklemnings-sikker	Fastklemnings-sikker	Fastklemningssikker
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X
QuickReel				X	X	X	
Punktérfrie dæk							X
<b>SAMMENSÆTNING</b>							
Dyser	LP517 + LP621			LP517 + LP621			LP517 + LP621
Dyseholder	RAC X - 246215			RAC X - 246215			RAC X - 246215
Pistol	Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043
Pistolfilter (maske)	Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032
Slange	BlueMax <sup>™</sup> II 1/4" x 15 m - 240794			BlueMax <sup>™</sup> II 1/4" x 15 m - 240794			BlueMax <sup>™</sup> II 1/4" x 15 m - 240794
Værktøj	X*			X*			X*

### Tilbehør

**Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør.**

Har du brug for mere detaljerede oplysninger? Se vores brochure om Airless-tilbehør 300672

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Hver gang du handler hos Graco, får du vores førsteklasses kundeservice med i købet.

