

# ST MAX™ II PC Pro

Udvalg af mellemstore elektriske Airless-anlæg til den professionelle maler



## FÅ MERE ARBEJDE FRA HÅNDEN - MED MINDRE TRÆTHED

BEHAGELIG ARBEJDSSTILLING, PERFEKT STYRING OG FREMRAGENDE FINISH - HELE DAGEN:

- Udfør dit arbejde med mindre træthed takket være det innovative **Contractor PC™-pistol** design.
- Oplev alle fordelene ved de professionelle maleres fortrukne grønne lavtryksdyser.

ARBEJD SMARTERE:

- Aflæs hurtigt tryk, liter, timer, diagnoser og fejlbeskeder med det installerede digitale display.
- Få den bedste finish og det laveste dødbånd ved alle tryk med **SmartControl™**

DRIFTSSIKKERHED I HVERDAGEN:

- Stol på branchestandarden: **Endurance™-pumpe**.
- Skift selv farvesektion på arbejdsstedet med den eksklusive **ProConnect™**.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

# ST MAX II PC Pro

Afslut hver eneste opgave, hver dag!  
for professionelle

## Din perfekte "arbejdskammerat" til renoveringsopgaver

Når du har brug for større produktivitet for at kunne håndtere mellemstore projekter i boliger og lettere erhvervsprojekter, leverer ST Max™ II PC Pro den ydeevne, du gerne vil have. Den findes i en udgave med et kompakt stativ og en vognudgave med flere funktioner, herunder direkte op sugning, støtteben, slangeholder og en værktøjskasse som ekstraudstyr.


Vi har udstyret alle ST Max™ II PC Pro sprøjter med en Contractor PC™ -pistol med grønne lavtryks-Smarttips™, SmartControl, et digitalt display, kul-løs motordesign, ProGuard™ og Fast-Flush™ - kun til dig.

## ST MAX II PC PRO - FUNKTIONER

Kombinationen af pålidelig drift og kompakt konstruktion betyder, at ST Max II PC Pro-serien er det perfekte anlæg til malerarbejde i huse og til mindre boligopgaver. Du kan nemt sprøjtemale så godt som alle typer maling, lak, fernis og emalje.

## Materialebeholder

En praktisk 5,7 liter fødetragt, kompatibel med alle enheder



## Slidstærkt vogndesign

- Tyk forkromning over stål gør anlægget modstandsdygtigt i barske miljøer
- Det udtrækelige håndtag fungerer også som slangeholder, så den oprullede slange nemt kan aftages
- Nem ind sugning muliggør op sugning af ufortyndet maling (fra spande med op til 30 liter)
- TiltBack™ sørger for, at en enkelt mand nemt kan skifte spand



## Easy-Out™-pumpefilter

- Det store filterområde reducerer dysetilstopning og sikrer en finish i høj kvalitet
- Filtre med indefra og ud-filtrering falder ikke sammen, så de skal ikke renses efter blot et par få liter
- Lodret filterdesign betyder, at filteret helt enkelt fjernes sammen med hættten, så du undgår spild



## Fast Flush

Spar tid under rengøring af anlægget: FastFlush™-pumperensningssystemet rengør anlægget op til fire gange hurtigere, med kun halvt så meget vand.

## Indbygget værktøjskasse

Praktisk opbevaringskasse til opbevaring af værktøj, dyser, filtre og tilbehør, hvor du har mest brug for dem (Hi-Boy).



## Digitalt display

Aflæs hurtigt tryk, liter, timer, diagnoser og fejlbeskeder med det installerede digitale display



Baseret på:

### SMARTCONTROL™

#### SmartControl 3.0 med ProGuard™+

- Leverer den bedste finish og laveste dødbånd ved et hvilket som helst tryk



#### ProGuard™+

Anlægsbeskyttelsessystem beskytter mod dårlige eller ekstreme strømforhold på arbejdsstedet (kun 230 V-modeller)

#### Lufffyldte dæk

- gør det nemt at rulle vognen, selv i vanskeligt terræn



CONTRACTOR PC

## Contractor PC™-pistol

VORES HIDTIL  
MEST HOLDBARE PISTOL



#### Bedste behandlingskvalitet

➤ Glæd dig over alle fordelene ved de grønne SmartTips - den lavtryksteknologi, professionelle over hele verden foretrækker

#### Færdiggør opgaverne hurtigere med mindre træthed

➤ Laveste vægt, letteste aftrækkertryk og aftrækkerlængdejustering

#### Maksimer driftstiden

➤ Udskift nemt selv malingssektionen: én patron, intet værktøj.



NÅ ENDNU  
LÆNGERE!

## JetRoller™

### Det perfekte renoveringsværktøj

Udvid dit anlæg ved hjælp af JetRoller-systemet, og minimer påføringstiden ved at kombinere rullepåføring og sprøjtemaling i én proces.

Bruger rulleoverflader på 18 og 25 cm, der er almindeligt tilgængelige.

#### Fordele:

- Mindre sprøjtestøv
- Du skal ikke længere strække dig
- Du skal ikke længere dykke rullen i spanden
- Få afsluttet store projekter på den halve tid i forhold til traditionelle metoder

I sættet medfølger en aftagelig letvægts-rulleramme, 50 cm forlænger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøjtedyse og dyseholder.




#### TIP!

Når du har en ekstra farvesektion klar, kan du altid blive færdig med dit projekt!



## Slut med spildtid og med at betale for reparation af farvesektioner.

Du udskifter nemt SELV farvesektionen i tre nemme trin, hvis der opstår skader.



1.

Løsn spændemøtrikken



2.

Åbn lågen, og udtag pumpen



3.

Afmonter slange og sugerør

#### Hurtig udskiftning af farvesektion

- Udskiftning på ét minut, på stedet
- Nu kan du fortsætte arbejdet i stedet for at skulle vente på service
- Der er ingen stifter eller smådele, der kan blive væk!

# ST MAX™ II PC Pro



## Alle enheder sendes komplette og klar til brug:

med 17Y043 Contractor PC™-pistol, LP517-dyse, 246215 RAC X™-dyseholder, 287032 Easy-Out™-filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II-slange (1/4" x 15 m), 15F446-pistolværktøj, 111733-skiffenøgle, 238049 TSL™ (118 ml).

	395 Stativ	395 Hi-Boy	495 Stativ	495 Hi-Boy	595 Hi-Boy
<b>Varenumre:</b> til Euro-version (230 V)	<b>17E864</b>	<b>17E865</b>	<b>17E871</b>	<b>17E874</b>	<b>17E876</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	–	–	<b>17E872</b>	<b>17E875</b>	<b>17E877</b>
UK (110 V)	–	–	<b>17E873</b>	<b>17E870</b>	<b>17E878</b>
Maks. arbejdsstryk - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maks. maleflow - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Vægt - kg (lbs)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Motorklassificering - hk	1,0 kulfri DC	1,0 kulfri DC	1,2 kulfri DC	1,2 kulfri DC	1,6 kulfri DC
Minimum generatorkrav - W	3500	3500	3750	3750	4000
<b>Funktioner:</b> Digitalt display	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™/Slangeholder/Værktøjskasse	–	✓/✓/✓	–	✓/✓/✓	✓/✓/✓
FastFlush™/ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Endurance™-pumpe/ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
SmartControl™-version	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

## Tilbehør

### Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør.

Har du brug for mere detaljerede oplysninger? Se vores brochure om Airless-tilbehør 300672

#### Contractor PC™-pistol

- 17Y043 2-3-4 fingre, RAC X-dyseholder og 517 LP-dyse, 60 mesh-filter
- 17Y297 Contractor PC-pistolpatron

#### Easy-Out™-pistolfiltere

- 257129 30 mesh, grå
- 287032 60 mesh, sort
- 287033 100 mesh, blå
- 257130 200 mesh, rød

#### Easy-Out™-pumpefiltere

- 246425 30 mesh, grå
- 246384 60 mesh, sort (= standard)
- 246382 100 mesh, blå
- 246383 200 mesh, rød

#### BlueMax™ II-slanger

- 214698 3/16" x 7,5 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m

#### Slangestudser

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"

#### Forslange (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

#### Komplet farvesektion -

#### ProConnect™-farvesektion

- 17C489 passer til alle ST Max™ II PC Pro

#### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230 V, IEC320, multi-cord

#### Materialebeholder

- 17H171 5,7 liter/Stativversion
- 24B250 5,7 litre/Hi-Boy-version

#### Sæt med pistol-dyse-slange

- 17Y051 Contractor PC-pistol, 1/4" x 15 m slange, 3/16" x 0,9 m forslange, RAC X-dyseholder, RAC X LP 517-dyse, 60 mesh-filter
- 17Y220 Contractor PC-pistol, 3/16" x 7,5 m slange, 25 cm dyseforlænger, RAC X-dyseholder, RAC X FF LP 210- og 312-dyse, 100 mesh-filter + opløsningsmiddelsæt.

#### JetRoller™-system

#### 0,5 m Heavy Duty-rør

- med Inline™-pistol:
- 24V490 rulle 18 cm
- 24V491 rulle 25 cm
- uden Inline™-pistol:
- 24V492 rulle 18 cm
- 24V493 rulle 25 cm
- 232123 1 m Heavy Duty-forlænger

#### CleanShot™ RAC X™-stangpistol

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

#### RAC X-dyseforlængere

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

#### Rullesæt til tykke materialer (komplet)

- 6880095 30 cm fast
- 098085 45-90 cm teleskop
- 098084 90-180 cm teleskop

#### Rullesæt

- 245397 Fast indendørsrulle 50 cm - EvenFlow™-hoved 23 cm - Dæksel 12 mm - InLine™-pistol

#### Dyser og dyseholdere

- FF LPXXX Grøn RAC X Fine Finish-dyse
- PAAXXX Blå RAC X professionel Airless-dyse
- WA12XX RAC X WideRac, til store overflader
- 246215 RAC X-dyseholder

#### Væsker

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l (renssevæske)

Dette dokument - dvs. både tekst og illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Hver gang du handler hos Graco, får du vores førsteklasses kundeservice med i købet.

