



Sprøjtens dele

Ref.	Drejningsmoment
⚠1	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in-lb)
⚠2	3,4 - 4,0 N•m (30-35 in-lb)
⚠4	2,6 - 3,1 N•m (23-27 in-lb)



Ref.	Drejningsmoment
△1	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in-lb)
△3	Slagfast
△4	2,6 - 3,1 N•m (23-27 in-lb)



t124098a

190, 290, 390 Stand-sprøjter Delliste


Ref.	Del	Beskrivelse	Stk.	Ref.	Del	Beskrivelse	Stk.
7	115498	SKRUE, maskin-, sprække/sekskantet, spændeskive hoved	1	43	24W640	STANG, forbindelse	1
12	117501	SKRUE, maskin-, sprække sekskantet spændeskive HD	4	44	24X020	GEAR, krumtapkøl <i>inkluderer 25</i>	1
14	117559	O-RING	2	45	24W830	KIT, slange, cpld <i>inkluderer 132</i>	1
20	249051	KIT, rør, aftapning <i>inkluderer 39, 55, 62, 145</i>	1	47	117493	SKRUE, maskin-, sekskantet spændeskive HD	9
22	17C540	DÆKSEL, front Stand-modeller 17C341, 17C438, 17C344, 17C384, 17D899, 17D901, 17D900	1	52	Se side 41	MÆRKAT, front	1
	17C539	Stand-modeller 17C310, 17C346, 17C347, 17C348, 17C385, 17C386, 17C389, 826195	1	53	Se side 41	MÆRKAT, side	1
23	15E341	SKÆRM, motor- Stand-modeller 17C341, 17C438, 17C344, 17C384, 17D899, 17D901, 17D900	1	54 *		KIT, motor, elektrisk <i>inkluderer 54a</i>	1
	15J3/1	Stand-modeller 17C310, 17C346, 17C347, 17C348, 17C385, 17C386, 17C389, 826195	1		17C794	110/120 V	
					17C799	230 V	
				54a	17C795	VIFTE, motor, rulle, kobling <i>inkluderer 54b, 54c, 54d</i>	1
				54b		MØTRIK, skub	1
				54c		SPÆNDESKIVE, mellemlæg, rund	1
				54d		ADAPTER, skaft	
				56	Se side 42	LEDNING, el-	1
				59	15E823	RAMME, holdermonteret	1
				60	246380	SLANGE, sugesæt <i>inkluderer 14, 31, 31</i>	1
				63▲	Se side 41	MÆRKAT, advarsels-	1
				65▲	Se side 41	MÆRKAT, advarselsikoner intl	1
				66	116139	GREB, håndtag	1
				67	15G857	KAPSEL, ben	4
25	180131	LEJE, tryk-	1	68	287903	KOP, suge/aftapnings-	1
27	Se side 41	SLANGE, cpld, 1/4 in. x 25 eller 50 fod	1	69	287072	HÅNDTAG <i>inkluderer 47, 66</i>	1
28	Se side 41	PISTOL, sprøjte	1	70	17C483	DÆKSEL, pumpestang	1
34▲	Se side 41	KORT, medicinsk advarsel (ikke vist)	1	71	122667	SKRUE, bore-, sekskantet spændeskive HD	1
36▲	189930	MÆRKAT, forsigtig	1	91	115099	SPÆNDESKIVE	1
37	246385	SI, 7/8-14 unf	1	132	16H137	PAKNING, O-RING	1
39	244035	DEFLEKTOR, bølget	1	206994	VÆSKE, TSL, 8 oz (ikke vist)		1
40	249194	GEAR, reduktionsmuffe	1	145	M70809	FITTING, bølget, slange	1
41	17C487	PUMPE, stempel-Nordamerika	1				
	17C488	Asien/ANZ/Japan					
	17C489	Europa					
42	24W817	HUS, drev <i>inkluderer 47</i>	1				

* Til motorbørstekitbestilling 249042

▲ Fare- og advarselmærkater, -skilte, og -kort til udskiftning fås uden beregning.




390 Lo-Boy sprøjterdele


Ref.	Drejningsmoment
①	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in-lb)
②	3,4 - 4,0 N•m (30-35 in-lb)
④	2,6 - 3,1 N•m (23-27 in-lb)



ti24101a

390 Lo-Boy sprøjterdele

Ref.	Drejningsmoment
 1	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in-lb)
 3	Slagfast
 4	2,6 - 3,1 N•m (23-27 in-lb)



390 Lo-Boy sprøjte delliste

Ref.	Del	Beskrivelse	Stk.	Ref.	Del	Beskrivelse	Stk.
7	115498	SKRUE, maskin-, sprække/sekskantet, spændeskive hoved	1	54b		MØTRIK, skub	1
12	117501	SKRUE, maskin-, sprække/sekskantet spændeskive HD	4	54c		SPÆNDESKIVE, mellemlæg, rund	1
14	117559	O-RING	2	54d		ADAPTER, skaft	
20	249051	KIT, rør, aftapning <i>inkluderer 39, 55, 62, 145</i>	1	56	Se side 42	LEDNING, el-	1
22	17C539	DÆKSEL, front	1	59	246250	RAMME, vogn-, lo	1
23	15J371	SKÆRM, motor-	1	60	246386	SLANGE, sugesæt <i>inkluderer 14, 37, 91</i>	1
25	180131	LEJE, tryk-	1	63▲	15H087	MÆRKAT, advarsels-	1
27	240794	SLANGE, cpld, 1/4 in. x 50 fod	1	65▲	189930	MÆRKAT, advarselsikoner intl	1
28	288427	PISTOL, sprøjte	1	66	15B999	CLIPS, holde-	2
34▲	17A134	KORT, medicinsk advarsel (ikke vist)	1	68	104811	KAPSEL, nav	2
37	246385	Sl, 7/8-14 unf	1	69	287488	GREB	1
39	244035	DEFLEKTOR, bølget	1	70	17C483	DÆKSEL, pumpestag	1
40	249194	GEAR, reduktionsmuffe	1	74	195766	HJUL, halv-pneumatisk	2
41	17C489	PUMPE, stempel-	1	82	122667	SKRUE, bor, sekskantet spændeskive hd	2
42	24W817	HUS, drev <i>inkluderer 47</i>	1	83	15B870	KOP, sug/aftapnings-	1
43	24W640	STANG, forbindelse	1	91	115099	SPÆNDESKIVE	1
44	24X020	GEAR, krumtapaksel <i>inkluderer 25</i>	1	117	15G447	STIK, skjold, malet	1
45	24W830	KIT, slange, cpld <i>inkluderer 132</i>	1	132	16H137	PAKNING, O-RING	1
46	107310	PROP, rør	2	145	M70809	FITTING, bølget, slange	1
47	117493	SKRUE, maskin-, sekskantet spændeskive HD	8	150	109032	SKRUE, maskin-, panhoved	4
52	17C819	MÆRKAT, front	1	206994	VÆSKE, TSL, 8 oz (ikke vist)		1
53	17C820	MÆRKAT, side	1				
54 *	17C799	KIT, motor, elektrisk, 230 V <i>inkluderer 54a</i>	1				
54a	17C795	VIFTE, motor, rulle, kobling <i>inkluderer 54b, 54c, 54d</i>	1				


* Til motorbørstekitbestilling 249042

▲ Fare- og advarselmærkater, -skilte, og kort til udskiftning fås uden beregning.

190, 290, 390 Hi-Boy sprøjterdele

190, 290, 390 Hi-Boy sprøjterdele

Ref.	Drejningsmoment
①	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in-lb)
②	3,4 - 4,0 N•m (30-35 in-lb)
④	2,6 - 3,1 N•m (23-27 in-lb)




4
7
1

46

1 190, 290, 390 Hi-Boy sprøjterdele

Ref.	Drejningsmoment
	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in-lb)
	Slagfast
	2,6 - 3,1 N•m (23-27 in-lb)



190, 290, 390 Hi-Boy sprøjterdele

190, 290, 390 Hi-Boy Sprøjter delliste

Ref.	Del	Beskrivelse	Stk.	Ref.	Del	Beskrivelse	Stk.
7	115498	SKRUE, maskin-, sprække/sekskantet, spændeskive hoved	1	47	117493	SKRUE, maskin-, sekskantet spændeskive HD	8
12	117501	SKRUE, maskin-, sprække sekskantet spændeskive HD	4	52	Se side 41	MÆRKAT, front	1
13	115099	SPÆNDESKIVE	1	53	Se side 41	MÆRKAT, side	1
14	103413	PAKNING, O-ring	1	54 *		KIT, motor, elektrisk <i>inkluderer 54a</i>	1
22		DÆKSEL, front	1		17C794	110/120 V	
	17C540	Hi-Boy modeller 17C342, 17C343		54a	17C795	230 V	
	17C539	Hi-Boy modeller 17C313, 17C349, 17C350, 17C351, 17C388		54b		VIFTE, motor, rulle, kobling <i>inkluderer</i> <i>54b, 54c, 54d</i>	1
23		SKÆRM, motor-	1	54c		MØTRIK, skub	1
	15E341	Hi-Boy modeller 17C342, 17C343		54d		SPÆNDESKIVE, mellemlæg, rund	1
	15J371	Hi-Boy modeller 17C313, 17C349, 17C350, 17C351, 17C388		55	15K092	ADAPTER, skaft	1
25	180131	LEJE, tryk-	1	56	Se side 42	RØR, aftapnings-	1
27	Se side 41	SLANGE, cpld, 1/4 in. x 25 eller 50 fod	1	59	17C485	LEDNING, el-	1
28	Se side 41	PISTOL, sprøjte	1	60	17C949	RAMME, universel vogn	1
34▲	Se side 41	KORT, medicinsk advarsel (ikke vist)	1			SLANGE, suge-, indløb	1
36▲	189930	MÆRKAT, forsigtig	1	62	195400	CLIPS, fjeder-	1
37	235004	SI, 7/8-14 unF	1	63▲	Se side 41	MÆRKAT, advarsler	1
39	244035	DEFLEKTOR, bølget	1	65▲	Se side 41	MÆRKAT, advarsels-	1
40	249194	GEAR, reduktionsmuffe	1	67	109032	SKRUE, maskin-, panhoved	4
41		PUMPE, stempel-	1	68	119452	KAPSEL, nav	2
	17C487	Nordamerika		69	287489	HÅNDTAG mont., høj vogn	1
	17C488	Asien/ANZ/Japan		70	17C483	DÆKSEL, pumpestang	1
	17C489	Europa		74	119451	HJUL, halv-pneumatisk	2
42	24W817	HUS, drev <i>inkluderer 47</i>	1	87	15B652	SPÆNDESKIVE, sugning	1
43	24W640	STANG, forbindelse	1	95	15E813	MØTRIK, kontra-	1
44	24X020	GEAR, krumtapaksel <i>inkluderer 25</i>	1	132	16H137	PAKNING, O-ring	1
				136	17C990	KROG, spand	1
				137	111040	MØTRIK, lås, indsats	2
				145	M70809	FITTING, bølget, slange	1
45	24W830	KIT, slange, cpld <i>inkluderer 132</i>	1		206994	VÆSKE, TSL, 8 oz (ikke vist)	1
46	108691	PROP, rør	2				

* Til motorbørstekitbestilling 249042

▲ Fare- og advarselmærkater, -skilte,
og -kort til udskiftning fås uden beregning.

Tilbehør og mærkater

Sprøjtemodel	Ref. 27 Slange, 1/4 in. x ❖ ◆ ft	Ref. 28 Pistol, Sprøjte	Ref. 52 Mærkat, forside	Ref. 53 Mærkat, Side	Ref. 65 Mærkat, Advarsel ▲	Ref. 34 Kort, Medicinsk advarsel ▲	Ref. 63 Mærkat, Fare ▲
17C310 17C313	240794 ◆	288430	17C819	17C820	195793 &	222385 #	15K359 #
17C341 17C342 17C438	240793 ❖	243238	17C860	17C861	- - -	222385 #	16G596 \$
17C343 17C344	240794 ◆	288438	17C862	17C863	- - -	222385 #	16G596 \$
17C346 17C347 17C348 17C349 17C350 17C351	240794 ◆	288438	17C853	17C854	- - -	222385 #	16G596 \$
17C384	247339 ❖	16X214	17D764	17D765	195792 %	17A134 %	15H087 @
17C385	240794 ◆	288427	17C819	17C820	195792 %	17A134 %	15H086 *
17C386 17C387 17C388	240794 ◆	288427	17C819	17C820	195792 %	17A134 %	15H087 @
17C389	247340 ◆	16X214	17C853	17C854	195792 %	17A134 %	15H087 @
17D899	247339 ❖	243012	17D764	17D765	195793 &	222385 #	15K359 #
17D900	247339 ❖	243012	17D764	17D765	17C136 *	222385 #	17C135 *
17D901	247339 ❖	243238	17D764	17D765	- - -	222385 #	16G596 \$
826195	826079 ◆	826086	17C821	17C822	195793 &	222385 #	15K359 #
288526 - Kit, tilbehør, fødetragt							
# – Engelsk, spansk, fransk			@ – Asien/ANZ		* – Engelsk, spansk, portugisisk		
% – Engelsk, kinesisk, koreansk			\$ – Europa				
& – Nordamerika			* – Japan				
❖ – 7,6 m (25 fod)							
◆ – 15,2 m (50 fod)							
▲ Fare- og advarselmærkater, -skilte, og -kort til udskiftning fås uden beregning.							